IMPOSTARE SOFTWARE MOBILE PARTNER

- Installare il software mobile partner semplicemente inserendo la pennetta nella porta USB
- 2. Selezionare la voce Tools -> Options

🔞 Mobile Partner		
File Operation	Tools Help	
Connection	PIN Operations Choose Device Diagnostics Options	
Profile Na	ame: Connect	is Is
т		

3. Selezionare a sinistra la voce **Profile Management** e dopo cliccare a destra **New** in modo da creare un nuovo profilo

😨 Mobile Partner		
Eile Options		
General Call Text Message Profile Management Network	Dial-Up Profile Name APN Opnamic Static APN: Authentication Access number: User name: Password: Advanced	New Delete Edit Save Undo Set as Default Import Export
-	ОК	Cancel

4. Inserire i dati **APN** relativi al vostro gestore. Selezionare **Static** nella voce APN e indicare un nome per il profilo. Potrete creare anche più profili in modo da poter usare la pennetta con più gestori. (es. nella foto in basso abbiamo impostato un profilo TIM)

B Mobile Partner		
 General Call Text Message Profile Management Network 	Dial-Up Profile Name TIM APN Opynamic Opynamic Idvanced	New Delete Edit Save Undo Set as Default Export Export
T I E	ок	Cancel

 Premere OK e salvare le impostazioni. Il software tornerà automaticamente alla schermata principale. A questo punto selezionare il profilo impostato dal menu a tendina e premere CONNECT



APN ITALIANI

Di seguito gli APN per i gestori italiani. Non garantiamo la correttezza dei dati. In ogni caso sono facilmente reperibili su internet attraverso GOOGLE oppure riferendosi direttamente ai siti dei gestori italiani.

TIM

Nome provider: **Tim** APN: **ibox.tim.it** Username: Password: Username e password entrambe con valore nullo Numero di telefono: ***99#**

VODAFONE

Nome provider: Vodafone APN: web.omnitel.it Username: Password: Username e password entrambe con valore nullo Numero di telefono: *99**1*1#

3 (H3G)

Nome provider: **3** APN: **tre.it** Username: Password: Username e password entrambe con valore nullo Numero di telefono: ***99**1*1#**

WIND

Nome provider: **wind** APN: **internet.wind** Username: Password: Username e password entrambe con valore nullo Numero di telefono: ***99**1*1#**